


Angebot



Kom. / Lieferadresse:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen für Ihr Interesse an dem **NESTRO®**-Produktprogramm. Dieses Angebot haben wir speziell für Ihre Einsatzbedingungen mit viel Sorgfalt und Aufwand erarbeitet. In das angebotene System sind 49 Jahre Erfahrung und branchenspezifisches Know-how eingeflossen. Unser Anlagenkonzept und unsere Erfahrung sind Ihr Vorteil. **Dieses Angebot ist unser geistiges Eigentum und darf nicht an Dritte weitergegeben werden.**



2025 wurde die NESTRO Lufttechnik GmbH, Schkölen von **DISQTrust** für den deutschen Markt mit dem Siegel „Von Kunden empfohlen“ ausgezeichnet. Unser Unternehmen überzeugte in allen vier Prüfbereichen und erzielte in Summe 93 von möglichen 100 Punkten.

Was hat **NESTRO®** noch zu bieten?

- [Siloanlagen und Austragungen](#)
- [Späne-, Stückholz- und Hackschnitzelheizungen](#)
- [Rauchgasentstauber und Rauchgasgewebefilter](#)
- [Filteranlagen, Ventilatoren und Rohrleitungssysteme](#)
- [Brikettieranlagen](#)
- [Spritzwände, PAINTLINE Farbenebelabsaugungen und Schleifstände](#)
- [Windsichter, Separatoren, Sortierkabinen, Ballenpressen und Container](#)
- [Anlagensteuerungen](#)
- [Service, Montage und Lieferung](#)

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen ([AGB](#)), welche Sie unter www.nestro.de einsehen können.

Über die Möglichkeit, Ihnen unser Angebot persönlich technisch erläutern zu können, würden wir uns freuen.

1. Schleiftische NST

Pos.	Art.Nr.	Menge	Beschreibung	E-Preis	Gesamt
1.1	640020	1 Stk	Arbeits- und Schleiftisch NST20 Umluftbetr. 3.100 m ³ /h	7.500,00	7.500,00

Autarke Schleifstaubabsaugung mit werkstückschonender Holzauflage. Die integrierte geräuscharme Absaugeinrichtung ermöglicht das Aufstellen an beliebigem Standort ohne dass eine externe Absaugleistung bereitgestellt werden muss.

Technische Daten:

- Volumenstrom: 3.100 m³/h
- Filterfläche: 16,0 m²
- Filterregeneration: manuell
- EX-Antrieb: 1,5 KW / 3,15 A
- Elektr. Anschluß: 400 V / 50 Hz
- Tragkraft: 150 Kg
- L x B x H: 2.210 x 1.080 x 910 mm
- L x B Arbeitsfläche: 2.000 x 800 mm
- Gewicht: ca. 380 Kg
- Luftaustritt (ohne Rückluftkanal): 185 x 1.040 mm



1.2	640025	1 Stk	Arbeits- und Schleiftisch NST24 Umluftbetr. 3.100 m ³ /h	8.700,00	8.700,00
-----	--------	-------	---	----------	----------

Autarke Schleifstaubabsaugung mit werkstückschonender Holzauflage. Die integrierte geräuscharme Absaugeinrichtung ermöglicht das Aufstellen an beliebigem Standort ohne dass eine externe Absaugleistung bereitgestellt werden muss.

Technische Daten:

- Volumenstrom: 3.100 m³/h
- Filterfläche: 16,0 m²
- Filterregeneration: manuell
- EX-Antrieb: 1,5 KW / 3,15 A
- Elektr. Anschluß: 400 V / 50 Hz
- Tragkraft: 150 Kg
- L x B x H: 2.710 x 1.080 x 910 mm
- L x B Arbeitsfläche: 2.500 x 800 mm
- Gewicht: ca. 425 Kg
- Luftaustritt (ohne Rückluftkanal): 185 x 1.040 mm



16.200,00

Angebotszusammenfassung

Produkt / Leistung

1. Schleiftische NST	16.200,00
----------------------	-----------

Angebotssumme in EUR ohne Mehrwertsteuer	16.200,00
--	-----------

:
 Gültig bis: 07.09.2026
 Lieferzeit: 10-12 Wochen
 Lieferbedingungen: EXW - Ab Werk (Incoterms2020)
 Angebot freibleibend

Lieferung von Ersatzteilen, Anlagen oder Anlagenteilen **ohne Montage**.

Die Lieferung erfolgt nach Aufwand zum üblichen Fracht- oder Speditionstarif. Eine Selbstabholung der Ware ist möglich.

Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich Mwst. Bitte beachten Sie, dass Dienstleistungskosten nicht skontierfähig sind.

Gewährleistung

Für die von uns gelieferten Anlagen, Anlagenteile und Geräte leisten wir im Rahmen unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen eine Gewähr von 12 Monaten ab Lieferung bzw. Meldung der Versandbereitschaft bei bauseitig verursachten Verzögerungen. Von der Gewährleistung ausgenommen sind Verschleißteile, wie z.B. Filtermedien, Dichtungen aller Art, Verschleißeinlagen, PU-Schläuche etc.

Weitergehende Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für mittelbare und/oder Folgeschäden, wie z.B. Produktionsausfall und entgangener Gewinn.

Für die zugesagten Eigenschaften können wir die Gewährleistung nur übernehmen, wenn die Betriebsbedingungen eingehalten werden. Ausgenommen sind z.B. Schäden in Folge schlecht gewarteter Druckluft oder kontaminierter Brennstoffe bei Kesselanlagen. Weiterhin muss die gelieferte Anlage fachgerecht montiert und gemäß unseren Bedienungs- und Wartungsanleitungen bedient, kontrolliert und Instand gehalten werden (siehe auch unsere [AGB](#)).

Urheberrecht

Angebote und Unterlagen zum Projekt, wie Zeichnungen und Entwürfe sind unser geistiges Eigentum und dürfen nicht kopiert oder an Dritte weitergegeben werden. Die Weitergabe von Ideen und projektrelevanten Informationen aus unserem Projekt ist ausdrücklich untersagt und damit strafbar.

Korrosionsschutz

Alle unsere Blechbauteile sind durch kontinuierliche Sendzimir-Bandverzinkung des eingesetzten Stahlblechs gemäß DIN EN 10346 flächig gegen Korrosion geschützt. Die Schichtdicke liegt hierbei zwischen 7 und 25 µm.

Bei lackierten Komponenten erzeugen wir standardmäßig einen Korrosionsschutz gemäß DIN EN ISO 12944 Kategorie C2 mit einer Schichtdicke von 120 µm für die Umgebung „gering verunreinigte Atmosphäre in trockenem Klima“ mit einem Schutzziel von 5 - 15 Jahren. Standardfarbe ist NESTRO® Himmelblau (RAL 5015), der Einsatz einer kundenindividuellen Sonderfarbe ist mit Aufpreis möglich. Der gewünschte Farbton ist hierzu in RAL anzugeben.

Technische Änderungen & Abbildungen

Wir behalten uns technische Änderungen vor, die weder die Funktion noch die Leistung der Anlage beeinflussen.

Abbildungen und Fotos dienen als Beispiel und sind unverbindlich.

Dokumentation

Bedienungs- und Wartungsanleitungen sowie gegebenenfalls Ersatzteillisten, Schaltpläne und andere Dokumentationen eventuell eingesetzter Fremdgeräte gehören in einfacher digitaler Ausfertigung und in deutscher Sprache zum Lieferumfang. Dokumentationen in Papierform werden gegen Berechnung einer Aufwandspauschale ausgefertigt. Die Höhe der Aufwandspauschale bemisst sich am Dokumentationsumfang und an der gewünschten Anzahl der Exemplare. Sollten die Dokumentationsunterlagen in einer anderen Sprache benötigt werden, bitten wir um rechtzeitige Bekanntgabe. Kosten für Übersetzungen werden anteilig in Rechnung gestellt.

Mit unserer über 45-jährigen Erfahrung werden wir Sie gern in allen Bereichen unterstützen. Verschiedene Referenz-Anlagen stehen für Besichtigungen auf Anfrage zur Verfügung. Unterschiedliche Projekt-, Materialfluss- und Raumordnungspläne können zur Findung einer perfekten kundenspezifischen Lösung herangezogen werden. Bitte kontaktieren Sie unsere Spezialisten und lassen Sie sich von Fairness, Einfallsreichtum, Qualität und Erfahrung bei NESTRO® inspirieren.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und erwarten gern Ihren geschätzten Auftrag.

Mit freundlichen Grüßen

NESTRO Lufttechnik GmbH