



SRD Maschinenbau GmbH
Daimlerstraße 11
D – 32130 Enger
Tel.: (+49) – (0) 5224 – 98580 Telefax (+49)– (0) 5224 – 985840
Internet: www.srd-maschinenbau.de eMail: service@srd-maschinenbau.de

Kunde/customer/client	:	TMI–Bremen GmbH
Anlagenbezeichnung/plant designation/ designation de l' appareil	:	Bücherauszeichnung
Zeichnungsnummer/drawing number/no. du dessin	:	
Gerät/unit/appareil	:	0.2881 Etikettierlinie
Einspeisung/power supply/raccordement electrique	:	400V / 50Hz
Steuerspannung/control voltage/tension de commande	:	24V DC
Aufnahmeleistung/input power/capacite input	:	
Bauseitige Absicherung/ext. fuse protection potection par fusibles de externe securite	:	32 A
Norm/norm/home	:	

Projekt Beginn/created on	:	20.06.2007	Höchste Seitenzahl/highest Page No. :
Letzte Änderung/processed on	:		Anzahl der Seiten/no. of pages :

02				Schrank–Etikettierlinie	
Revision	Datum	Name	Datum	Kommission	
		gez.	23.08.07	TMI–Bremen GmbH	
		gepr.	12.03.08	Auftragsnr.	
				Gebäude	
				Bl.	
				107	
				01	
				0.2881	
				Maschinenbau GmbH	
				Daimlerstraße 11	
				32130 Enger	
				Tel. 05224/98580	
				Fax 05224/985840	

Gruppenübersicht:

- Gruppe 1 : Einspeisung 400V
- Gruppe 2 : 24 V Versorgung
- Gruppe 5 : Not-Aus Kreis
- Gruppe 6 : Schnittstelle: SRD-Beumer (Seite 19)
- X10 : Schnittstelle Kalfass (Seite 16+56)
- Gruppe 20 : Scanband
- Gruppe 30 : Etikettierlinie

O4										O6	
Revision	Datum	Name	Datum	Name	Gruppenübersicht		Erst. Datum.		Kommission		
			23.08.07	HoNunn	Anlage		20.06.2007		TMI-Bremen GmbH		
			gez.						Auftragsnr.		
			gepr.	12.03.08					Gebäude		
				HoNunn					0,2881		
									107		
									Bl.		




Deiningerstr. 11

32130 Enger

Tel. 05224/98580

Fax 05224/985840


Maschinenbau GmbH



O5

O7

Revision	Datum	Name	Datum	Name	Einspeisung 400V-50Hz Lastkreise		Kommission TMI-Bremen GmbH		Schrack-Etikettierlinie Gruppe 1	
	gez.		23.08.07	HoNunn	Erst. Datum. 20.06.2007		Auftragsnr. 0.2881		Gebäude	
	gepr.		12.03.08	HoNunn						
									Bl.	
									107	
									06	
									Batt	



6EP1436-3BA00

6EP1436-3BA00

Lastkreis 400V 50Hz
Servo-Bänder/Stapelmagazin/Magazinband/Steigeband
3OM3/3OM4/3OM5

Steuerspg.
DC-Antriebe

Steuerspg.
Ein-Ausgänge
Etikettierlinie

Lastkreis 400V 50Hz
Servo-Drucker Etikettierstation
3OM1/3OM2

O6

O8

Revision	Datum	Name	Datum	Name	Kommission	Schrank-Etikettierlinie
					TMI-Bremen GmbH	Gruppe 1
	gez.	23.08.07		HoNun	Auftragsnr.	Batt 07
	gepr.	12.03.08		HoNun	Gebäude	107 Bl.
					0.2881	





Danielstraße 11
32130 Enger
Tel. 05224/95580
Fax 05224/955840

Maschinenbau GmbH


0.2881

Einspeisung 400V-50Hz
24V Steuerspannung
Erst. Datum.
20.06.2007






Schrank-Etikettierlinie
Gruppe 1
U2



Revision	Datum	Name	Datum	Name	Kommission	Schrank-Etikettierlinie
gez.	23.08.07	HoNunn			TMI-Bremen GmbH	Gruppe 1
gepr.	12.03.08	HoNunn	Erst. Datum.		Auftragsnr.	Gebäude
			20.06.2007		0.2881	
					Maschinenbau GmbH	
					Deinertstr. 11	
					3230 Enger	
					Tel. 05224/98580	
					Fax 05224/985840	
					Batt	10
					107	Bl.




11	Revision	Datum	Name	Datum	Name	13
	gez.	23.08.07	HoNunn		Schrank-Etikettierlinie Gruppe 1	
	gepr.	12.03.08	HoNunn		TMI-Bremen GmbH	
				Auftragsnr.	Gebäude	Batt 12
				0.2881		107 Bl.


SERVO
30M4 Servo Etikettierband
Erst. Datum.
20.06.2007

Deinertstraße 11
32130 Enger
Tel. 05224/98580
Fax 05224/985840

Kommission
TMI-Bremen GmbH
Auftragsnr.
0.2881

Maschinenbau GmbH





14

Revision	Datum	Name	Datum	Name
			gez. 23.08.07	HoNunn
			gepr. 12.03.08	HoNunn

Gleichstromantrieb
Ausrichter Etikettierband
Erst. Datum.
20.06.2007

SRD
Maschinenbau GmbH

Dahlmstraße 11
32130 Enger
Tel. 05224/98580
Fax 05224/985840


Kommision
TMI-Bremen GmbH
Auftragsnr.
0.2881


Gebäude

Schrank-Etikettierlinie
Gruppe 2


Batt 15
107 Bl.

16






Revision	Datum	Name	Datum	Name	Kommission		Schränk-Etikettierlinie	
			gez. 23.08.07	HoNunn	TMI-Bremen GmbH		Gruppe 30	
			gepr. 12.03.08	HoNunn	Auftragsnr. 0.2881		Gebäude	
					Maschinenbau GmbH		Bl. 20	
					Tel. 05224/98580		107	
					Fax 05224/985840		Bl.	




Schnittstelle-Beumer


Revision	Datum	Name	Datum	Name	Schnitstelle-Beumer	
			23.08.07	HoNun	SPS-CPU 317-2 PN/DP	
			gepr. 12.03.08	HoNun	Systemaufbau	
					Erst. Datum: 20.06.2007	
					Maschinenbau GmbH	
					Auftragsnr. 0.2881	
					Gebäude	
					Gruppe 30	
					Schnitstelle-Beumer	
					Bl. 107	
					Bl. 21	




21	Inkremental-Drehgeber Steigband				Inkremental-Drehgeber Etikettierband				23
Revision	Datum	Name	Datum	Name	Kommission	Schrack-Etikettierlinie Gruppe 30			
			gez. 23.08.07	HoNun	TMI-Bremen GmbH	Gruppe 30			
			gepr. 12.03.08	HoNun	Auftragsnr. 0.2881	Gebäude			22
					Maschinenbau GmbH	107			Bl.




Revision	Datum	Name	Datum	Name	Kommission		Schränk-Etikettierlinie	
			gez. 23.08.07	HoNun	TMI-Bremen GmbH		Gruppe 30	
			gepr. 12.03.08	HoNun	Auftragsnr. 0.2881		Gebäude	
					Maschinenbau GmbH		Batt 24	
					Daimlerstrasse 11		Bl. 107	
					32130 Enger			
					Tel. 05224/98580			
					Fax 05224/985840			



Revision	Datum	Name	Datum	Name	Schrack-Etikettierlinie	
			23.08.07	HoNunn	Gruppe 30	
		gez.			TMI-Bremen GmbH	
		gepr.	12.03.08	HoNunn	Auftragsnr. 0.2881	
					Gebäude	
					Batt 25	
					107 Bl.	





Revision	Datum	Name	Datum	Name	Kommission		Schränk-Etikettierlinie	
	gez.		23.08.07	HoNunn	TMI-Bremen GmbH		Gruppe 30	
	gepr.		12.03.08	HoNunn	Auftragsnr.		Gebäude	
					0.2881		107	
							Bl.	



Deinertstraße 11
32130 Enger
Tel. 05224/98580
Fax 05224/985840

Kommission

TMI-Bremen GmbH


Gruppe 30

Bl.


27

107


Bl.



								Daimlerstraße 11 32130 Enger Tel. 05224/98580 Fax 05224/985840		Kommission TMI-Bremen GmbH		Schrank-Etikettierlinie Gruppe 30	
Revision				Datum		Name		Datum		Name			
								gez.		23.08.07		HoNunn	
								gepr.		12.03.08		HoNunn	
Einspeisung 230V Wickelmotor										Erst. Datum. 20.06.2007			
Drucker 2													



Gruppe 30A 033.0A 033.1A 033.2A 033.3A 033.4A 033.5A 033.6A 033.7A



30S1

Referenzpunkt

Achse-Etikettierer 1

1U1 1U1

30S2

Referenzpunkt

Achse Etikettierer 2

1U1 1U2

34	Ausgänge A33.0-A33.7				Kommission				36
Revision	Datum	Name	Datum	Name	TMI-Bremen GmbH				Schrank-Etikettierlinie
			gez. 23.08.07	HoNun	Auftragsnr. 02881				Gruppe 30
			gepr. 12.03.08	HoNun	Gebäude				Batt 35
					Maschinenbau GmbH				107 Bl.
					Daimlerstraße 11				
					32130 Enger				
					Tel. 05224/98580				
					Fax 05224/985840				
					SRD				
					Erst. Datum. 20.06.2007				

OPTION

Gruppe 30

Etikettierer E60

Spender 1 von unten


Aktionsetikett

35								37		
Revision	Datum	Name	Datum	Name	Spender 1		Kommission		Spender 1	
			23.08.07	HoNunn			TMI-Bremen GmbH		Gruppe 30	
		gez.		HoNunn			Auftragsnr.		Gebäude	
		gepr.	12.03.08	HoNunn			0.2881		107	
									36	
									Bl.	



Deiningerstr. 11
32130 Enger
Tel. 05224/98580
Fax 05224/985840

Maschinenbau GmbH



Revision	Datum	Name	Datum	Name	Spender 1
	gez. 23.08.07	HoNunn		TMI-Bremen GmbH	Gruppe 30
	gepr. 12.03.08	HoNunn		Auftragsnr. 0.2881	Bl. 37
				Gebäude	107




Deinertstrasse 11
32130 Enger
Tel. 05224/95580
Fax 05224/955840

Kommission
TMI-Bremen GmbH
Auftragsnr. 0.2881

Maschinenbau GmbH

Stromversorgung CPU III
Erst. Datum:
20.06.2007
Spender 1 von unten



Stromversorgung DSR92/70

Erst. Datum: 20.06.2007

Spender 1 von unten

37

39

Revision	Datum	Name	Datum	Name	Kommission	Spender 1
	gez. 23.08.07		23.08.07	HoNunn	TMI-Bremen GmbH	Gruppe 30
	gepr. 12.03.08		12.03.08	HoNunn	Auftragsnr. 0.2881	Batt 38
					Gebäude	107 Bl.




Deimelstrasse 11
32130 Enger
Tel. 05224/98580
Fax 05224/985840


Maschinenbau GmbH

Kommission

Spender 1


Gruppe 30





START_ETI_1
Etikettensponder 1 (EM)

40	42			
Revision	Datum	Name	Datum	Name
			23.08.07	HoNunn
		gez.		
		gepr.	12.03.08	HoNunn
St104-1 Relaiskarte			Erst. Datum. 20.06.2007	
Spender 1 von unten				
Maschinenbau GmbH			Auftragsnr. 0.2881	
Tel. 05224/98580 Fax 05224/985840			Gebäude	
Daimlerstrasse 11 32130 Enger			TMI-Bremen GmbH	
SRD			Kommission	
			Spender 1	
			Gruppe 30	
			Batt	41
			107	Bl.



Revision	Datum	Name	Datum	Name	Kommission		Spender 1	
			gez. 23.08.07	HoNunn	TMI-Bremen GmbH		Gruppe 30	
			gepr. 12.03.08	HoNunn	Auftragsnr. 0.2881		Gebäude	
					Maschinenbau GmbH		107 Bl.	
					Daimlerstrasse 11		42	
					32130 Enger		107	
					Tel. 05224/98580		42	
					Fax 05224/985840		107	

OPTION

Gruppe 30

Etikettierer E60

Spender 2 von unten

Aktionsetikett

42

44


Revision	Datum	Name	Datum	Name	Spender 2 Amktionsetikett von unten Deckblatt Erst Datum. 20.06.2007	 Maschinenbau GmbH	Deimierstraße 11 32130 Enger Tel. 05224 / 98580 Fax 05224 / 985840	Kommission TMI-Bremen GmbH	Spender 2
				Gruppe 30					
			gez. 23.08.07	HoNunn					
			gepr. 12.03.08	HoNunn			Auftragsnr. 0.2881	Gebäude	Bott 43
									107 Bl.



Deinertstraße 11
32130 Enger
Tel. 05224/95580
Fax 05224/955840

Maschinenbau GmbH

Kommission
TMI-Bremen GmbH
Auftragsnr. 0.2881
Gebäude




Revision	Datum	Name	Datum	Name	Spender 2 Gruppe 30
	gez.	23.08.07	HoNun		
	gepr.	12.03.08	HoNun		
Stromversorgung CPU III				Kommission TMI-Bremen GmbH	
Erst. Datum: 20.06.2007				Auftragsnr. 0.2881	
Spender 2 von unten				Gebäude	
				Bl. 107	
				Bl. 44	



Deisterstr. 11
32130 Enger
Tel. 05224/98580
Fax 05224/985840

Maschinenbau GmbH



46

48

Revision	Datum	Name	Datum	Name
			23.08.07	HoNunn
			gepr. 12.03.08	HoNunn

St100-2 Ausgänge CPU III A01-A07

Erst. Datum.

20.06.2007

Spender 2 von unten

20.06.2007

SRD

Deiningerstr. 11
32130 Enger
Tel. 05224/98580
Fax 05224/985840

Maschinenbau GmbH

Kommision
TML-Bremen GmbH

Auftragsnr.
0.2881

Gebäude


Spender 2
Gruppe 30

Batt

47


107

Bl.



START_ETI_2
Etikettensponder 2 (AM)

[illegible]





E30.1
30X2:2

BTB_ETI_2
Betriebsbereit
Etikettenspender 2 (AM)

48		50	
Revision	Datum	Name	Spender 2
	gez. 23.08.07	HoNun	Gruppe 30
	gepr. 12.03.08	HoNun	
St104-2 Relaiskarte		Kommission	
Spender 2 von unten		TMI-Bremen GmbH	
Erst. Datum.		Auftragsnr.	
20.06.2007		Gebäude	
		Maschinenbau GmbH	
		0.2881	
		Bott	
		107	
		Bl.	

E 020.0 E 020.1 E 020.2 E 020.3 E 020.4 E 020.5 E 020.6 E 020.7



Lichtschränke
Produkt vorne
Einschleusband A

Lichtschränke
Produkt hinten
Einschleusband A

Lichtschränke
Produkt vorne
Einschleusband B

Lichtschränke
Produkt hinten
Einschleusband B

Initiator
Ausschleusklappe
ist oben

Initiator
Ausschleusklappe
ist unten

5S20.7
Tür-Schalter
Drucker
geschlossen
vorne rechts










5S20.6
Tür-Schalter
Drucker
geschlossen
vorne links

hinter Kallfass

OPTION

Revision	Datum	Name	Datum	Name	Eingänge E20.0-E20.7		Kommision		Scanband	
			gez. 23.08.07	HoNunn			TMI-Bremen GmbH		Gruppe 20	
			gepr. 12.03.08	HoNunn	Erst. Datum. 20.06.2007		Maschinenbau GmbH		Gebäude	
							Auftragsnr. 0.2881		Batt 52	
									107 Bl.	

E 021.0 E 021.1 E 021.2 E 021.3 E 021.4 E 021.5 E 021.6 E 021.7



5S21.0
Not-Aus
betätigt
Magazin

5S21.1
Not-Aus
betätigt
Drucker/Etikettierer

5S21.2
Not-Aus
betätigt
Steigeband

5S21.3
Not-Aus
betätigt
Reserve



Schnittstelle-Beumer
Not-Aus
ausgelöst

Meldung
Beumer-Sorter
Datenanforderung
an SRD

Meldung
Beumer-Sorter
bereit

Revision	Datum	Name	Datum	Name	Eingänge E21.0-E21.7		Kommision		Scanband
	gez.	23.08.07	HoNunn	HoNunn			TMI-Bremen GmbH		Gruppe 20
	gepr.	12.03.08	HoNunn	HoNunn			Auftragsnr.		Gebäude
							0.2881		
							Maschinenbau GmbH		
							Tel. 05224/98580		
							Fax 05224/985840		
							3230 Enger		
							Dahlemerstr. 11		
							Beumer-Sorter		



E 022.0 E 022.1 E 022.2 E 022.3 E 022.4 E 022.5 E 022.6 E 022.7



Schnittstelle=Meldung von Kalfass

Start MZ-Einschalten MZ-Ausschalten Folienmangel


Revision	Datum	Name	Datum	Name	Eingänge E22.0-E22.7		Kommission		Scanband
			23.08.07	HoNunn			TMI-Bremen GmbH		Gruppe 20
			gez.				Auftragsnr.		Batt 54
			gepr.	12.03.08			Maschinenbau GmbH		107 Bl.
							Gebäude		
							0.2881		


$$\begin{array}{r} 157 \cdot 7 \\ \underline{121} \\ 14 \\ \underline{12} \\ 11 \end{array}$$

Schnittstelle-Beamer (Gruppe 5) / 19 .6 $\frac{14}{12}$ | 11

Ventil Ausschlusskappe öffnen	Freigabe an KALFFASS	Etikettierlinie=leuft an Beumer	Leuze-Scanner 5 Gruppe 20
hinter Kallfass	OPTION		Kontrollscanner Triggen

[illegible]




Ultraschall- Lasertaster
Sensor
Höhenmessung Breitenmessung

OPTION

55	57			
Revision	Datum	Name	Analogmodul-Höhenmessung	
			Erst. Datum.	
			20.06.2007	
	gez.	23.08.07	HoNunn	
	gepr.	12.03.08	HoNunn	
			Batt	
			107	
			Bl.	
Maschinenbau GmbH			Gebäude	
Auftragsnr. 0.2881			TMI-Bremen GmbH	
Daimlerstraße 11			Scanband	
32130 Enger			Gruppe 20	
Tel. 05224/98580				
Fax 05224/985840				

MODUL NICHT EINGEBAUT !!!



Klemmleiste Kallfass (Blatt 16+54)
Universa 500 Servo

Geschwindigkeit
Einlaufband MGZ
(Vormaschine)

Freigabe
Vormaschine
KALLFASS

Reserve

Folienmangel

Schnittstelle-Meldung von Kallfass

Freigabe von SFD an Kallfass


Revision	Datum	Name	Datum	Name	Scanband	Gruppe 20
		gez.	23.08.07	HoNunn		
		gepr.	12.03.08	HoNunn		
					Batt	57
					107	Bl.




Deinertstraße 11
32130 Enger
Tel. 05224/98580
Fax 05224/985840

Kommission
TMI-Bremen GmbH
Auftragsnr.
Gebäude

0.2881

[illegible]



Sick-CLV Scanner 5
Gruppe 20

Kontrollscanner

58													60	
Revision	Datum	Name	Datum	Name	serielle Kommunikation Scan-Station Erst. Datum. 20.06.2007	 Maschinenbau GmbH Auftragsnr. 0.2881 Gebäude	Kommision TMI-Bremen GmbH		Scanband Gruppe 20					
		gez.	23.08.07	HoNunn										
		gepr.	12.03.08	HoNunn										
							Daimlerstrasse 11 32130 Enger Tel. 05224 / 98580 Fax 05224 / 985840		Blatt 59					
							Maschinenbau GmbH		107 Bl.					

[illegible]

59

D. Verw. →

61

Revision	Datum	Name		Datum	Name
			gez.	23.08.07	HoNunn
			gepr.	12.03.08	HoNunn

Klemmenplan STA-DRK1 : /
Erst. Datum.
20.06.2007



Daimlerstraße 11
32130 Enger
Tel. 05224/98580
Fax 05224/985840

Kommission TMI-Bremen GmbH	
Auftragsnr. 0.2881	Gebäude

	Gebäude
--	---------

Blatt	60
107	Bl.

Revision	Datum	Name		Datum	Name	Klemmenplan STE-DRK2 : / Erst. Datum. 20.06.2007	 Maschinenbau GmbH	Dalmierstraße 11 32130 Enger Tel. 05224/98580 Fax 05224/985840		Kommission TMI-Bremen GmbH			
			gez.	23.08.07	HoNunn								
			gepr.	12.03.08	HoNunn								
								Auftragsnr. 0.2881	Gebäude		Blatt 63 107 Bl.		

Klemmenleiste

X3/1

© by ESP GmbH Langenfeld

Anlage / Ort
Drucker 1 Gruppe 30

Quelldata

Kabeldaten

Funktion Ziel	Kabeldaten			Zieldaten					Klemmenr.:	Brücken	D. Verw. ↓ Drahtbrücken	Mech. - Darstellung	Typ der Kl.	Quelldata					Kabeldaten			Funktion Quelle	
	Kabel-Bmk	Kabelbez.	Ader	Ziel Bmk	Ziel Anschluß	Seite	Pfad	Anlage	Ort					Ziel Bmk	Ziel Anschluß	Seite	Pfad	Anlage	Ort	Kabel-Bmk	Kabelbez.	Ader	
				X3/1	D01	33	/	1	DruGruppe 30	S01			X	STA-DRK1	3	33	/	1					
				X3/1	D02	33	/	2	DruGruppe 30	S02			X	STA-DRK1	4	33	/	2					
				X3/1	D03	33	/	3	DruGruppe 30	S03			X	STA-DRK1	5	33	/	3					
				X3/1	D04	33	/	4	DruGruppe 30	S04			X	STA-DRK1	6	33	/	4					
				X3/1	D05	33	/	5	DruGruppe 30	S05			X	STA-DRK1	7	33	/	5					
				X3/1	D06	33	/	6	DruGruppe 30	S06			X	STA-DRK1	8	33	/	6					
				X3/1	D07	33	/	7	DruGruppe 30	S07			X	STA-DRK1	10	33	/	7					
										S08													
				X3/1	D09	28	/	5	DruGruppe 30	S09			X	STE-DRK1	7	28	/	5					
										DRK			X	STA-DRK1	9	33	/	7					
										S10													
				X3/1	D11	28	/	1	DruGruppe 30	S11			X	STE-DRK1	3	28	/	1					
				X3/1	D12	28	/	2	DruGruppe 30	S12			X	STE-DRK1	4	28	/	2					
				X3/1	D13	28	/	3	DruGruppe 30	S13			X	STE-DRK1	5	28	/	3					
				X3/1	D14	28	/	4	DruGruppe 30	S14			X	STE-DRK1	6	28	/	4					
										GEN													
										DAT			X	STE-DRK1	10	28	/	8					
										ERR			X	STE-DRK1	9	28	/	7					
										ON			X	STE-DRK1	8	28	/	6					
	SMC X3/1Y 12x05		rt	SMC X:11	33	/	1	DruGruppe 30	D01				X	X3/1	S01	33	/	1	DruGruppe 30				
	SMC X3/1Y 12x05		gb	SMC X:21	33	/	2	DruGruppe 30	D02				X	X3/1	S02	33	/	2	DruGruppe 30				
	SMC X3/1Y 12x05		gr	SMC X:31	33	/	3	DruGruppe 30	D03				X	X3/1	S03	33	/	3	DruGruppe 30				
	SMC X3/1Y 12x05		ws	SMC X:16	33	/	4	DruGruppe 30	D04				X	X3/1	S04	33	/	4	DruGruppe 30				
	SMC X3/1Y 12x05		rs	SMC X:51	33	/	5	DruGruppe 30	D05				X	X3/1	S05	33	/	5	DruGruppe 30				
	SMC X3/1Y 12x05		rs/gr	SMC X:41	33	/	6	DruGruppe 30	D06				X	X3/1	S06	33	/	6	DruGruppe 30				
				K31.7	A1	33	/	7	DruGruppe 30	D07			X	X3/1	S07	33	/	7	DruGruppe 30				
										D08													
				P31.4	PEV28	/	5	DruGruppe 30	D09				X	X3/1	S09	28	/	5	DruGruppe 30				
										D10													
				B31.0		28	/	1	DruGruppe 30	D11			X	X3/1	S11	28	/	1	DruGruppe 30				
				S31.1		28	/	2	DruGruppe 30	D12			X	X3/1	S12	28	/	2	DruGruppe 30				
				S31.2		28	/	3	DruGruppe 30	D13			X	X3/1	S13	28	/	3	DruGruppe 30				
				S31.3		28	/	4	DruGruppe 30	D14			X	X3/1	S14	28	/	4	DruGruppe 30				
				STE-DF2x1		28	/	2		GND			PH	B31.0	+24	28	/	1	DruGruppe 30				
										GND			PH	P31.4	GND	28	/	5	DruGruppe 30				
										GND													

D. Verw. →

64

66

Revision	Datum	Name		Datum	Name	Klemmenplan X3/1 : Drucker 1 / Gruppe 30 Erst. Datum. 20.06.2007	 Maschinenbau GmbH	Dalmierstraße 11 32130 Enger Tel. 05224/98580 Fax 05224/985840	Kommision		
			gez.	23.08.07	HoNunn				TMI-Bremen GmbH		
			gepr.	12.03.08	HoNunn				Auftragsnr.	Gebäude	Blatt 65
									0.2881		107 Bl.

Revision	Datum	Name		Datum	Name	Klemmenplan SMC X4/1 : Drucker 2 Erst. Datum. 20.06.2007	 Maschinenbau GmbH	Dalmierstraße 11 32130 Enger Tel. 05224/98580 Fax 05224/985840	Kommission		
			gez.	23.08.07	HoNunn				TMI-Bremen GmbH		
			gepr.	12.03.08	HoNunn				Auftragsnr.	Gebäude	Blatt 67
								0.2881		107 Bl.	

Klemmenleiste

X4/1

© by ESP GmbH Langenfeld

Anlage / Ort
Drucker 2Gruppe 30

Funktion Ziel	Kabeldaten			Zieldaten					Klemmenleiste					Quelldaten					Kabeldaten			Funktion Quelle			
	Kabel-Bmk	Kabelbez.	Ader	Ziel Bmk	Ziel Anschluß	Seite	Pfad	Anlage	Ort	Klemmennr.:	Brücken	D. Verw.	Drahtbrücken	Mech. - Darstellung	Typ der Kl.	Ziel Bmk	Ziel Anschluß	Seite	Pfad	Anlage	Ort	Kabel-Bmk	Kabelbez.	Ader	
				X4/1	D01	34	/	1	DruGruppe 30	S01				⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	STA-DRK2	3	34	/	1					
				X4/1	D02	34	/	2	DruGruppe 30	S02				⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	STA-DRK2	4	34	/	2					
				X4/1	D03	34	/	3	DruGruppe 30	S03				⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	STA-DRK2	5	34	/	3					
				X4/1	D04	34	/	4	DruGruppe 30	S04				⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	STA-DRK2	6	34	/	4					
				X4/1	D05	34	/	5	DruGruppe 30	S05				⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	STA-DRK2	7	34	/	5					
				X4/1	D06	34	/	6	DruGruppe 30	S06				⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	STA-DRK2	8	34	/	6					
				X4/1	D07	34	/	7	DruGruppe 30	S07				⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	STA-DRK2	10	34	/	7					
										S08															
				X4/1	D09	30	/	5	DruGruppe 30	S09				⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	STE-DRK2	7	30	/	5					
										DRK				⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	STA-DRK2	9	34	/	7					
										S10															
				X4/1	D11	30	/	1	DruGruppe 30	S11				⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	STE-DRK2	3	30	/	1					
				X4/1	D12	30	/	2	DruGruppe 30	S12				⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	STE-DRK2	4	30	/	2					
				X4/1	D13	30	/	3	DruGruppe 30	S13				⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	STE-DRK2	5	30	/	3					
				X4/1	D14	30	/	4	DruGruppe 30	S14				⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	STE-DRK2	6	30	/	4					
										GEN															
										DAT				⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	STE-DRK2	10	30	/	8					
										ERR				⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	STE-DRK2	9	30	/	7					
										ON				⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	STE-DRK2	8	30	/	6					
	SMC X4/1Y 12x05		rt	SMC X-11	34	/	1	DruGruppe 30	D01					⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	X4/1	S01	34	/	1					
	SMC X4/1Y 12x05		gb	SMC X-21	34	/	2	DruGruppe 30	D02					⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	X4/1	S02	34	/	2					
	SMC X4/1Y 12x05		gr	SMC X-31	34	/	3	DruGruppe 30	D03					⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	X4/1	S03	34	/	3					
	SMC X4/1Y 12x05		ws	SMC X-16	34	/	4	DruGruppe 30	D04					⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	X4/1	S04	34	/	4					
	SMC X4/1Y 12x05		rs	SMC X-51	34	/	5	DruGruppe 30	D05					⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	X4/1	S05	34	/	5					
	SMC X4/1Y 12x05		rs/gr	SMC X-41	34	/	6	DruGruppe 30	D06					⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	X4/1	S06	34	/	6					
				K32.7	A1	34	/	7	DruGruppe 30	D07				⊕ ⊖ ⊕ ⊖	PH	X4/1	S07	34	/	7					
										D08															
				P32.4	PEV30	/	5	DruGruppe 30	D09					⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	X4/1	S09	30	/	5					
										D10															
				B32.0		30	/	1	DruGruppe 30	D11				⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	X4/1	S11	30	/	1					
				S32.1		30	/	2	DruGruppe 30	D12				⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	X4/1	S12	30	/	2					
				S32.2		30	/	3	DruGruppe 30	D13				⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	X4/1	S13	30	/	3					
				S32.3		30	/	4	DruGruppe 30	D14				⊕ ⊖ ⊕ ⊖	X	X4/1	S14	30	/	4					
				STE-DF2x2		30	/	2		GND				⊕ ⊖ ⊕ ⊖	PH	B32.0	+24	30	/	1					
										GND				⊕ ⊖ ⊕ ⊖	PH	P32.4	GND	30	/	5					
										GND															

D. Verw. →

67

69

Revision	Datum	Name	Datum	Name	Klemmenplan X4/1 : Drucker 2 / Gruppe		SRD		Dalmierstraße 11 32130 Enger Tel. 05224/98580 Fax 05224/985840		Kommision TMI-Bremen GmbH		Auftragsnr. 0.2881		Gebäude		Blatt 68 107 Bl.	
			gez. 23.08.07	HoNunn														
			gepr. 12.03.08	HoNunn														

Klemmenplan X4/1 : Drucker 2 / Gruppe
Erst. Datum.
20.06.2007

SRD
Maschinenbau GmbH

Dalmierstraße 11
32130 Enger
Tel. 05224/98580
Fax 05224/985840

Kommision
TMI-Bremen GmbH
Auftragsnr.
0.2881

Gebäude

Blatt 68
107 Bl.

Klemmenleiste

X0

© by ESP GmbH Langenfeld

Anlage / Ort
Einspeisungsgruppe 1

Quelldaten

Kabeldaten

Funktion Ziel	Kabeldaten			Zieldaten					Klemmennr.:	Brücken	D. Verw. ↓ Drahtbrücken	Mech. - Darstellung					Typ der Kl.	Ziel Bmk					Kabeldaten			Funktion Quelle	
	Kabel-Bmk	Kabelbez.	Ader	Ziel Bmk	Ziel Anschluß	Seite	Pfad	Anlage	Ort									Ziel Bmk	Ziel Anschluß	Seite	Pfad	Anlage	Ort	Kabel-Bmk	Kabelbez.	Ader	
						/				L1			⊕	○	⊕		X	Q1	1	6	/	1	Sch Gruppe 1	1ttierlinie			32A
						/				L2			⊕	○	⊕		PH	Q1	3	6	/	1	Sch Gruppe 1	1ttierlinie			32A
						/				L3			⊕	○	⊕		PH	Q1	5	6	/	1	Sch Gruppe 1	1ttierlinie			32A
						/				N			⊕	N	⊕		PH	X0	N	6	/	5	Eins Gruppe 1				
						/				PE			⊕	PE	⊕		PH	X0	PE	6	/	7	Eins Gruppe 1				
						/				1L1			⊕	○	⊕		X	F1	2	6	/	1	Sch Gruppe 1	1ttierlinie			C-25A
						/				1L1			⊕	○	⊕		PH			/							
				1L1		6	/	8		1L1			⊕	○	⊕		PH			/							
						/				1L2			⊕	○	⊕		X	F1	4	6	/	1	Sch Gruppe 1	1ttierlinie			C-25A
						/				1L2			⊕	○	⊕		PH			/							
				1L2		6	/	8		1L2			⊕	○	⊕		PH			/							
						/				1L3			⊕	○	⊕		X	F1	6	6	/	1	Sch Gruppe 1	1ttierlinie			C-25A
						/				1L3			⊕	○	⊕		PH			/							
				1L3		6	/	8		1L3			⊕	○	⊕		PH			/							
						/				N			⊕	N	⊕		X	X0	N	6	/	1	Eins Gruppe 1				
						/				N			⊕	N	⊕		PH			/							
				N		6	/	8		N			⊕	N	⊕		PH	X0		/							
						/				PE			⊕	PE	⊕		X	X0	PE	6	/	2	Eins Gruppe 1				
						/				PE			⊕	PE	⊕		PH			/							
				PE		6	/	8		PE			⊕	PE	⊕		PH			/							
Schrank-Lüfter				M0	A1	8	/	2	Schr Gruppe 1	1ttierlini	1		⊕	○	⊕		X	F6	2	8	/	2	Sch Gruppe 1	1ttierlinie			
Schrank-Lüfter				M0	A2	8	/	2	Schr Gruppe 1	1ttierlini	N		⊕	N	⊕		PH			8	/	1					
						8	/	2		PE			⊕	PE	⊕		PH			8	/	1					
				P1	L	8	/	3	Gruppe 1	2			⊕	○	⊕		X			/							
				P1	PE	8	/	3	Gruppe 1	PE			⊕	○	⊕		PH			PE	8	/	1				
				P1	N	8	/	3	Gruppe 1	N			⊕	N	⊕		PH			N	8	/	1				
	P2	YSLY-JZ 3x1,5	1	P2	L	8	/	4	Sca Gruppe 20	3			⊕	○	⊕		X	F7	2	8	/	4	Sch Gruppe 1	1ttierlinie			C-6A
	P2	YSLY-JZ 3x1,5	gn/ge	P2	PE	8	/	4	Sca Gruppe 20	PE			⊕	○	⊕		PH			PE	8	/	1				
	P2	YSLY-JZ 3x1,5	2	P2	N	8	/	4	Sca Gruppe 20	N			⊕	N	⊕		PH			N	8	/	1				
	P3	YSLY-JZ 3x1,5	1	P3	L	8	/	6	Dru Gruppe 30	4			⊕	○	⊕		X	F8	2	8	/	6	Sch Gruppe 1	1ttierlinie			C-6A
	P3	YSLY-JZ 3x1,5	gn/ge	P3	PE	8	/	6	Dru Gruppe 30	PE			⊕	○	⊕		PH			PE	8	/	1				
	P3	YSLY-JZ 3x1,5	2	P3	N	8	/	6	Dru Gruppe 30	N			⊕	N	⊕		PH			N	8	/	1				
						/														/							
						/														/							
						/														/							
						/														/							

D. Verw. →

71

69

Revision	Datum	Name		Datum	Name	Klemmenplan X0 : Einspeisung / Gruppe	 Maschinenbau GmbH	Dalmierstraße 11 32130 Enger Tel. 05224/98580 Fax 05224/985840	Kommision		
			gez.	23.08.07	HoNunn				TMI-Bremen GmbH		
			gepr.	12.03.08	HoNunn				Auftragsnr.		Gebäude
						Erst. Datum.			0.2881		107 Bl.
						20.06.2007					

Revision	Datum	Name		Datum	Name	Klemmenplan X1 : Tot-Aus Kreis / C Erst. Datum. 20.06.2007	 Daimlerstraße 11 32130 Enger Tel. 05224/98580 Fax 05224/985840 Maschinenbau GmbH	Kommission		
			gez.	23.08.07	HoNunn			TMI-Bremen GmbH		
								Auftragsnr.	Gebäude	Blatt 72
			gepr.	12.03.08	HoNunn			0.2881		107 Bl.

© by ESP GmbH Langenfeld

Revision	Datum	Name		Datum	Name	Klemmenplan X-B : Schnittstelle-Bel Erst. Datum. 20.06.2007	 Dalmierstraße 11 32130 Enger Tel. 05224/98580 Fax 05224/985840 Maschinenbau GmbH	Kommision			
			gez.	23.08.07	HoNunn			TMI-Bremen GmbH			
			gepr.	12.03.08	HoNunn			Auftragsnr.	Gebäude	Batt	75
							0.2881			107	Bl.

Revision	Datum	Name		Datum	Name	Klemmenplan X2 : Schrank—Etikettier Erst. Datum. 20.06.2007	 Daimlerstraße 11 32130 Enger Tel. 05224/98580 Fax 05224/985840 Maschinenbau GmbH	Kommission		
			gez.	23.08.07	HoNunn			TMI—Bremen GmbH		
								Auftragsnr.	Gebäude	Blatt 78
			gepr.	12.03.08	HoNunn			0.2881		107 Bl.

Klemmenleiste

X1

© by ESP GmbH Langenfeld

Anlage / Ort

Schrank-Etikettierlinie Gruppe 30

Quelldata

Kabeldaten

Funktion Ziel

Kabeldaten

Zieldaten

Klemmenr.:

Brücken

D. Verw.



Drahtbrücken

Mech. - Darstellung

Typ der Kl.

Ziel Bmk

Ziel Anschluß

Seite

Pfad

Anlage

Ort

Kabel-Bmk

Kabelbez.

Ader

Funktion Quelle

Kabel-Bmk	Kabelbez.	Ader	Ziel Bmk	Ziel Anschluß	Seite	Pfad	Anlage	Ort
30G5	LIYY 10x0,14	rt/bl	G5	12	22	/	2	MagGruppe 30
30G5	LIYY 10x0,14	gr/rs	G5	10	22	/	2	MagGruppe 30
30G5	LIYY 10x0,14	br	G5	5	22	/	2	MagGruppe 30
					/			
					/			
					/			
					/			
					/			
30G4	LIYY 10x014	br	G4	5	22	/	7	SteilGruppe 30
					/			
					/			
					/			
					/			
					/			
30G5	LIYY 10x0,14	gr	G5	8	22	/	2	MagGruppe 30
					/			
					/			
					/			
30G4	LIYY 10x014	br/gn	G4	12	22	/	7	SteilGruppe 30
30G4	LIYY 10x014	ws/gn	G4	10	22	/	7	SteilGruppe 30
30G4	LIYY 10x014	gr	G4	8	22	/	7	SteilGruppe 30
					/			
					/			
					/			
30B5	LIYY 4x0,5	br	B5	L+	23	/	2	UmrGruppe 30
30B5	LIYY 4x0,5	ge	B5	L-	23	/	2	UmrGruppe 30
30B5	LIYY 4x0,5	gn	B5	F	23	/	2	UmrGruppe 30
			B3	L+	23	/	3	ScaGruppe 30
			B3	L-	23	/	3	ScaGruppe 30
			B3	F	23	/	3	ScaGruppe 30
			B4	L+	23	/	3	EtikGruppe 30
			B4	L-	23	/	3	EtikGruppe 30
					/			
					/			
					/			
					/			

D. Verw. →

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

78

80

Revision	Datum	Name	Datum	Name
		gez.	23.08.07	HoNunn
		gepr.	12.03.08	HoNunn

Klemmenplan X1 : Schrank-Etikettier

Erst. Datum.

20.06.2007

SRD
Maschinenbau GmbH

Dalmierstraße 11
32130 Enger
Tel. 05224/98580
Fax 05224/985840

Kommision
TMI-Bremen GmbH
Auftragsnr.
0.2881

Gebäude

Batt 79
107 Bl.

Klemmenleiste

X1

© by ESP GmbH Langenfeld

Anlage / Ort

Schrank-Etikettierlinie Gruppe 30

Quelldata

Kabeldaten

Funktion Ziel

Kabeldaten

Zieldaten

Klemmennr.:

Brücken

D. Verw.



Drahtbrücken

Mech. -

Darstellung

Typ der Kl.

Ziel Bmk

Ziel Anschluß

Seite

Pfad

Anlage

Ort

Kabel-Bmk

Kabelbez.

Ader

Funktion Quelle

D. Verw. →

82

80

Revision	Datum	Name	Datum	Name	Klemmenplan X1 : Schrank-Etikettier		SRD		Dalmierstraße 11		Kommision	
			gez. 23.08.07	HoNunn	Erst. Datum.		32130 Enger		Tel. 05224/98580		TMI-Bremen GmbH	
			gepr. 12.03.08	HoNunn	20.06.2007		Fax 05224/985840		Auftragsnr.		Gebäude	
							Maschinenbau GmbH		0.2881		Blatt 81	
											107 Bl.	

© by ESP GmbH Langenfeld

Revision	Datum	Name		Datum	Name	Klemmenplan X2 : Schrank-Etikettier Erst. Datum. 20.06.2007 SRD Maschinenbau GmbH Dalmierstraße 11 32130 Enger Tel. 05224/98580 Fax 05224/985840 Kommision TMI-Bremen GmbH Auftragsnr. 0.2881 Gebäude Batt 82				
		gez.	23.08.07	HoNunn						
		gepr.	12.03.08	HoNunn						

Klemmenleiste X2

© by ESP GmbH Langenfeld

Anlage / Ort

Schrank-Etikettierlinie Gruppe 30

Quelldaten

Kabeldaten

Funktion Ziel

Kabeldaten

Zieldaten

Klemmennr.:

D. Verw.

Brücken

Drahtbrücken

Mech. -

Darstellung

Typ der Kl.

Ziel Bmk

Ziel Anschluß

Seite

Pfad

Anlage

Ort

Kabel-Bmk

Kabelbez.

Ader

Funktion Quelle

82

D. Verw.

84

Revision	Datum	Name	Datum	Name
	gez.	23.08.07	HoNunn	
	gepr.	12.03.08	HoNunn	

Klemmenplan X2 : Schrank-Etikettier
Erst. Datum.
20.06.2007

SRD
Maschinenbau GmbH

Dalmierstraße 11
32130 Enger
Tel. 05224/98580
Fax 05224/985840

Kommision
TMI-Bremen GmbH
Auftragsnr.
0.2881

Gebäude

Blatt 83
107 Bl.

83

D. Verw. →

85

Revision	Datum	Name		Datum	Name
			gez.	23.08.07	HoNunn
			gepr.	12.03.08	HoNunn

Klemmenplan X2 : Schrank-Etikettier
Erst. Datum.
20.06.2007



Daimlerstraße 11
32130 Enger
Tel. 05224/98580
Fax 05224/985840
GmbH

Kommission TMI-Bremen GmbH	
Auftragsnr. 0.2881	Gebäude

Blatt	84
107	Bl.

© by ESP GmbH Langenfeld

© by ESP GmbH Langenfeld

Revision	Datum	Name		Datum	Name	Klemmenplan ST 104-2 : Spender 2 Erst. Datum. 20.06.2007	 Maschinenbau GmbH	Dalmlerstraße 11 32130 Enger Tel. 05224/98580 Fax 05224/985840		Kommission TMI-Bremen GmbH			
			gez.	23.08.07	HoNunn								
			gepr.	12.03.08	HoNunn								
								Auftragsnr. 0.2881	Gebäude			Blatt 91 107 Bl.	

Revision	Datum	Name		Datum	Name	Klemmenplan ST30—D2		Daimlerstraße 11 32130 Enger Tel. 05224/98580 Fax 05224/985840	Kommission		
			gez.	23.08.07	HoNunn				TMI—Bremen GmbH		
			gepr.	12.03.08	HoNunn	Erst. Datum. 20.06.2007			Auftragsnr. 0.2881	Gebäude	Blatt 96 107 Bl.

Blott	97
107	Bl.

Kabelplan ESP_KABELPLAN.MAK

Funktion	Quelle BMK	Pin	Kabel BMK	Kabel Typ	Ader	Hersteller	Artikelnr	Länge	Anlage Ort	Seite / Pfad	Ziel BMK	Pin	Funktion
	X1	L+	30B5	LIYY 4x0,5	br	D&J	123	1m		23 2	B5	L+	
			"		ws		"						
	X1	L-	"		ge		"			23 2	B5	L-	
	X1	9	"		gn		"			23 2	B5	F	
	X2	L+	5P33.0	LIYY 4x0,5	br	D&J	123	1m		31 2	P33.0	+24	
			"		ws		"						
	X2	L-	"		ge		"			31 2	P33.0	GND	
	X2	9	"		gn		"			31 2	P33.0	3	
	X1	1	5S21.0	YSLY-JZ 5x1,5	1	Sangel	abc	1m		16 1	S21.0	1	
	X1	2	"		2		"			16 1	S21.0	2	
	X1	3	"		3		"			16 1	S21.0	3	
	X1	4	"		4		"			16 1	S21.0	4	
			"		gn/ge		"						
	X1	5	5S21.1	YSLY-JZ 5x1,5	1	Sangel	abc	1m		16 3	S21.1	1	
	X1	6	"		2		"			16 3	S21.1	2	
	X1	7	"		3		"			16 3	S21.1	3	
	X1	8	"		4		"			16 3	S21.1	4	
			"		gn/ge		"						
	X1	9	5S21.2	YSLY-JZ 5x1,5	1	Sangel	abc	1m		16 4	S21.2	1	
	X1	10	"		2		"			16 4	S21.2	2	
	X1	11	"		3		"			16 4	S21.2	3	
	X1	12	"		4		"			16 4	S21.2	4	
			"		gn/ge		"						
	X1	13	5S21.3	YSLY-JZ 5x1,5	1	Sangel	abc	1m		16 5	S21.3	1	
	X1	14	"		2		"			16 5	S21.3	2	
	X1	15	"		3		"			16 5	S21.3	3	
	X1	16	"		4		"			16 5	S21.3	4	
			"		gn/ge		"						
	X1	1	N6	YSLY-JZ 5x1,5	1	Sangel	abc	1m	Gruppe 20	15 1	N6	+U24	IN 3
	X1	2	"		2		"		Gruppe 20	15 1	N6	GND	IN 3
	X1	3	"		3		"		Gruppe 20	15 1	N6	IN 2	IN 3
			"		4		"						
			"		gn/ge		"						
	X1	4	N7	YSLY-JZ 5x1,5	1	Sangel	abc	1m	Gruppe ?	15 3	N7	+U24	IN 3
	X1	5	"		2		"		Gruppe ?	15 3	N7	GND	IN 3
	X1	6	"		3		"		Gruppe ?	15 3	N7	IN 2	IN 3
			"		4		"						
			"		gn/ge		"						
			-X10	LIYCY 5x0,14	ws	D&J	123	1m	Analog Kalfass	57 2	-X10	802ba	
			"		gr		"						

	Revision	Datum	Name		Datum	Name	Kabelplan	Erst. Datum. 20.06.2007	 Dalmierstraße 11 32130 Enger Tel. 05224/98580 Fax 05224/985840 Maschinenbau GmbH	Kommision TMI-Bremen GmbH		Gebäude	Batt 99 107 Bl.
			gez.	23.08.07	HoNunn					Auftragsnr. 0.2881			
			gepr.	12.03.08	HoNunn								

Kabelplan

ESP KABELPLAN.MAK

Funktion	Quelle BMK	Pin	Kabel BMK	Kabel Typ	Ader	Hersteller	Artikelnr	Länge	Anlage Ort	Seite / Pfad	Ziel BMK	Pin	Funktion
			STE-DRK1	LIYY12X0,5	11	LAPP	abc	1m					
			"		gb/gn		"						
	X1	17	NOT-AUS	YSLY-JZ 5x1,5	1	Sangel	abc	1m	Kalfass Gruppe 5	16 6	-X10	821ba	
	X1	18	"		2		"		Kalfass Gruppe 5	16 6	-X10	820ba	
	X1	19	"		3		"		Kalfass Gruppe 5	16 6	-X10	823ba	
	X1	20	"		4		"		Kalfass Gruppe 5	16 6	-X10	823dc	
			"		gn/ge		"						
	S7-DI 22.4		-X10	YSLY-JZ 18X0,5	1	LAPP	18G0,5	1m	Meldung Kalfass	57 4	-X10	825b	
	S7-DI 22.4	E022.4	"		2		"		Meldung Kalfass	57 4	-X10	825d	
	S7-DI 22.4		"		3		"		Meldung Kalfass	57 4	-X10	833e	
	S7-DI 22.4	E022.5	"		4		"		Meldung Kalfass	57 4	-X10	834a	
	S7-DI 22.4		"		5		"		Meldung Kalfass	57 4	-X10	834c	
	S7-DI 22.4	E022.6	"		6		"		Meldung Kalfass	57 4	-X10	834e	
	S7-DI 22.4		"		7		"		Meldung Kalfass	57 4	-X10	838b	
	S7-DI 22.4	E022.7	"		8		"		Meldung Kalfass	57 4	-X10	838d	
.	K20.1	11	"		9		"		Meldung Kalfass	57 4	-X10	827f	
.	K20.1	14	"		10		"		Meldung Kalfass	57 4	-X10	828f	
			"		11		"		Meldung Kalfass	57 4			
			"		12		"		Meldung Kalfass	57 4			
			"		13		"						
			"		14		"						
			"		15		"						
			"		16		"						
			"		17		"						
			"		gn/gb		"						
	X1	2	Pult	LIYY 10X0,5	1	LAPP	abc	1m	Not-Aus Kreis Gruppe 5	1	S1	1	
	S1	2	"		2		"		Not-Aus Kreis Gruppe 5	2	K0	A1	
.	K2	22	"		3		"		Not-Aus Kreis Gruppe 5	1	H1	1	
.	K2	42	"		4		"		Not-Aus Kreis Gruppe 5	1	S0	3	
	S0	4	"		5		"		Not-Aus Kreis Gruppe 5	2	K0	Y2	
.	K2	14	"		6		"		Not-Aus Kreis Gruppe 5	1	H0	1	
	H0	2	"		7		"		Not-Aus Kreis Gruppe 5	2			
			"		8		"						
			"		9		"						
			"		ge/gn		"						
	X1	21	S20.6	YSLY-JZ 5x1,5	1	Sangel	abc	1m	Not-Aus Gruppe 5	17 2	S20.6	11	
	X1	22	"		2		"		Not-Aus Gruppe 5	17 2	S20.6	12	
	X1	23	"		3		"		Not-Aus Gruppe 5	17 2	S20.6	21	
	X1	24	"		4		"		Not-Aus Gruppe 5	17 2	S20.6	22	
			"		qn/ae		"						

	Revision	Datum	Name		Datum	Name	Kabelplan		Daimlerstraße 11 32130 Enger Tel. 05224/98580 Fax 05224/985840	Kommision			
				gez.	23.08.07	HoNunn				TMI-Bremen GmbH			
										Auftragsnr.	Gebäude	Blatt	102
				gepr.	12.03.08	HoNunn				0.2881		107	Bl.

Kabelplan

ESP_KABELPLAN.MAK

Funktion	Quelle BMK	Pin	Kabel BMK	Kabel Typ	Ader	Hersteller	Artikelnr	Länge	Anlage Ort	Seite / Pfad	Ziel BMK	Pin	Funktion
	X1	25	S20.7	YSLY-JZ 5x1,5	1	Sangel	abc	1m	Not-Aus Gruppe 5	17 3	S20.7	11	
	X1	26	"		2		"		Not-Aus Gruppe 5	17 3	S20.7	12	
	X1	27	"		3		"		Not-Aus Gruppe 5	17 3	S20.7	21	
	X1	28	"		4		"		Not-Aus Gruppe 5	17 3	S20.7	22	
			"		gn/ge		"						
			SCAN05	LIYY 8x014	rs	D&J	123	1m					
			"		gr		"						
		1	"		gb		"		Scanband Gruppe 2059	2	SCAN05	25	
		5	"		gn		"		Scanband Gruppe 2059	2	SCAN05	24	
		8	"		br		"		Scanband Gruppe 2059	2	SCAN05	26	
			"		ws		"		Scanband Gruppe 2059	2	SCAN05	28	
		20L-	"		bl		"		Scanband Gruppe 2059	2	SCAN05	2	
		20L+	"		rt		"		Scanband Gruppe 2059	2	SCAN05	1	
			20B2	LIYY 8X0,34	rt	LAPP	Unitronic	4m	Scanband Gruppe 2036	3			20B2
			"		bl		"		Scanband Gruppe 2036	3			20B2
20B2			"		rs		"		Scanband Gruppe 2036	3		20L+	
20B2			"		gr		"		Scanband Gruppe 2036	3			
			"		gb		"						
20B2			"		gn		"		Scanband Gruppe 2036	3		20L-	
			"		br		"						
			"		ws		"						
	X0	3	P2	YSLY-JZ 3x1,5	1	Sangel	abc	1m	Scanner Gruppe 20	8 4	P2	L	
	X0	N	"		2		"		Scanner Gruppe 20	8 4	P2	N	
	X0	PE	"		gn/ge		"		Scanner Gruppe 20	8 4	P2	PE	
	X-B	1	NOT-AUS	YSLY-JZ 5x1,5	1	Sangel	abc	1m	Schnittstelle-Beumer	Beumer 2	Not-Aus	1	
	X-B	2	"		2		"		Schnittstelle-Beumer	Beumer 2	Not-Aus	2	
	X-B	3	"		3		"		Schnittstelle-Beumer	Beumer 2	Not-Aus	3	
	X-B	4	"		4		"		Schnittstelle-Beumer	Beumer 2	Not-Aus	4	
			"		gn/ge		"						
	X-B	7	BEUMER	8x1.5 Ölflex Classic	110	LAPP	7030	1m	Schnittstelle-Beumer	Gruppe 5 4			
	X-B	13	"		2		"		Schnittstelle-Beumer	Gruppe 5 4			
	X-B	14	"		3		"		Schnittstelle-Beumer	Gruppe 5 4			
	X-B	8	"		4		"		Schnittstelle-Beumer	Gruppe 5 4			
	X-B	9	"		5		"		Schnittstelle-Beumer	Gruppe 5 4	Kx1	13	.
	X-B	10	"		6		"		Schnittstelle-Beumer	Gruppe 5 4	Kx1	14	.
	X-B	12	"		7		"		Schnittstelle-Beumer	Gruppe 5 4	Kx2	14	.
			"		gn/gb		"						
	X/1-B	23	X-B	LSYY 12x05	rt	Siemens	LSYY	1m	Schnittstelle-Beumer	Gruppe 5 2	X-B	1	
	X/1-B	20	"		bl		"		Schnittstelle-Beumer	Gruppe 5 2	X-B	12	
	X/1-B	14	"		rs		"		Schnittstelle-Beumer	Gruppe 5 2	X-B	7	

Revision	Datum	Name		Datum	Name	Kabelplan	Erst. Datum. 20.06.2007	 Maschinenbau GmbH	Dalmierstraße 11 32130 Enger Tel. 05224/98580 Fax 05224/985840		Kommision TMI-Bremen GmbH			
			gez.	23.08.07	HoNunn				Auftragsnr. 0.2881		Gebäude		Batt 103	
			gepr.	12.03.08	HoNunn								107 Bl.	

103

Kabelplan

Erst. Datum.
20.06.2007



	Gebäude
--	---------

Blatt	104
107	Bl.

Kabelplan

ESP KABELPLAN.MAK

Funktion	Quelle BMK	Pin	Kabel BMK	Kabel Typ	Ader	Hersteller	Artikelnr	Länge	Anlage Ort	Seite / Pfad	Ziel BMK	Pin	Funktion
			30G5	LIYY 10x0,14	gn	Hirose	SPS Kabel	1m					
	X1	1	„		br		„		Schrank-Etikettierlinie	Gruppe 302	G5	5	
			„		ws		„						
	X1	L-	„		gr/rs		„		Schrank-Etikettierlinie	Gruppe 302	G5	10	
	X1	L+	„		rt/bl		„		Schrank-Etikettierlinie	Gruppe 302	G5	12	
			„		rt		„						
			„		bl		„						
	X2	L+	St104-1	LIYY 5x0,5	1	Sangel	abc	1m	Schrank-Etikettierlinie	Gruppe 302	ST 104-1	1	
	X2	L-	„		2		„		Schrank-Etikettierlinie	Gruppe 302	ST 104-1	4	
	X2	1	„		3		„		Schrank-Etikettierlinie	Gruppe 302	ST 104-1	11	
			„		4		„						
			„		gn/ge		„						
	X2	L+	St104-2	LIYY 5x0,5	1	Sangel	abc	1m	Schrank-Etikettierlinie	Gruppe 303	ST 104-2	1	
	X2	L-	„		2		„		Schrank-Etikettierlinie	Gruppe 303	ST 104-2	4	
	X2	2	„		3		„		Schrank-Etikettierlinie	Gruppe 303	ST 104-2	11	
			„		4		„						
			„		gn/ge		„						
	St100-1	8	St100-1	LIYY12X0.5	1	LAPP	abc	1m	Spender 1 Gruppe 30	I9 1	+24 / Eti-1		.
	St100-1	16	„		2		„		Spender 1 Gruppe 30	I0 1	GND / Eti-1		.
	St100-1	6	„		3		„		Spender 1 Gruppe 30	I9 1	X11	5	
	St100-1	7	„		4		„		Spender 1 Gruppe 30	I9 1	X11	6	
	St100-1	9	„		5		„		Spender 1 Gruppe 30	I0 1	X11	7	
	St100-1	1	„		6		„		Spender 1 Gruppe 30	I9 1	X11	8	
			„		7		„						
			„		8		„						
			„		9		„						
			„		10		„						
			„		11		„						
			„		gb/gn		„						
			St306-1	YSLY-JZ 5x1,5	1	Sangel	abc	1m	Spender 1 Gruppe 30	I8 3	X11	1	
			„		2		„		Spender 1 Gruppe 30	I8 3	X11	2	
			„		3		„		Spender 1 Gruppe 30	I8 3	X11	3	
			„		4		„		Spender 1 Gruppe 30	I8 3	X11	4	
			„		gn/ge		„		Spender 1 Gruppe 30	I8 3	M11	PE.	Schrittmotor
			St104-1	LIYY 5x0,5	1	Sangel	abc	1m					
			„		2		„						
			„		3		„						
	X2	21	„		4		„		Spender 1 Gruppe 30	I2 5	ST 104-1	3	
			„		gn/ge		„						
	St100-2	8	St100-2	LIYY12X0.5	1	LAPP	abc	1m	Spender 2 Gruppe 30	I6 1	+24 / Eti-2		.

Revision	Datum	Name		Datum	Name	Kabelplan	 Daimlerstraße 11 32130 Enger Tel. 05224/98580 Fax 05224/985840 Maschinenbau GmbH	Kommision TMI-Bremen GmbH					
			gez.	23.08.07	HoNunn			Erst. Datum. 20.06.2007	Auftragsnr. 0.2881	Gebäude		Blatt 107	108
			gepr.	12.03.08	HoNunn								

105

Kabelplan

Erst. Datum.
20.06.2007

SRD
Maschinenbau

Daimlerstraße 11
32130 Enger
Tel. 05224/98580
Fax 05224/985840
GmbH

Kommission TMI-Bremen GmbH	
Auftragsnr. 0.2881	Gebäude

	Gebäude
--	---------

Blatt	106
107	Bl.

